

本剤は1度に1箱のみ購入できます

アレルギー専用鼻炎薬 **アレグラ®FXプレミアム** 要指導医薬品

本剤は、花粉・ハウスダスト(室内塵)などによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状を緩和する(15才以上の)アレルギー専用鼻炎薬です。アレルギー性鼻炎による症状のうち、とくに鼻づまり症状でお困りの方が本剤をご使用ください。

✓ 適正使用のためのチェックシート

本剤を購入する前に以下のチェック項目をご確認ください。不明な点がある場合は薬剤師にご相談ください。

1. 次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用することはできません。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 15才未満の小児
- 次の症状のある人:尿閉、前立腺肥大による排尿困難
- 次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病、緑内障
- かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬などにより、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人

該当なし

該当あり

2.へおすすみください

服用できません

2. 次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用する際に注意が必要です。服用される前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人
- 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 高齢者
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の診断を受けた人:腎臓病

チェック項目の質問から使用可能な場合は、次のことを必ず守ってアレグラ®FXプレミアムを使用してください。

- 本剤の服用は、鼻づまり症状が強い期間のみの最小限の期間にとどめ、鼻づまり症状の緩解がみられた場合には、速やかに抗ヒスタミン剤単独療法などへ、お切替えください。
- 1週間服用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬など)、エリスロマイシン(抗生物質)、水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤(制酸剤)、メチルドパ又はレセルピン(降圧剤)、塩酸プソイドエフェドリン又は硫酸プソイドエフェドリンを含有する内服薬、セレギリン塩酸塩などモノアミン酸化酵素阻害剤、アパルタミド(前立腺がん治療剤)
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(乳汁中への移行が認められています。)

アレグラ®FXプレミアムは、薬剤師からの説明を受け、説明文書をよく読み、正しくお使いください。
本剤は1度に1箱のみ購入できます。