



服用される前に
必ずお読みください

寝つきが悪い 眠りが浅い などの一時的な不眠症状の緩和に

【睡眠改善薬】

ドリエル

おだやかに、よい眠りを。

寝つきが悪い・眠りが浅い、一時的な不眠の症状でお悩みの方へ。
ドリエルからのお願いです。必ず服用いただく前に使用上の注意をご確認ください。そして「すーっと眠れて、朝までぐっすり眠れる」そんな質のよい眠りをどうぞ。



症状を確かめてください

本剤は寝つきが悪かったり、眠りが浅いといった一時的な不眠症状を緩和するお薬です。日常的に不眠が続いている人は医師に相談してください。



のみ方をきちんと守ってください

本剤は寝つきが悪い時や眠りが浅い時、成人(15才以上)1日1回、次の量を服用します。

※就寝前以外は服用しないでください。
※過量に服用したり、連用しないでください。

ドリエル	ドリエルEX
2錠	1カプセル

1回の服用量は違いますが、ドリエルを2錠服用するのと、ドリエルEXを1カプセル服用した時の有効成分の量は同じになります。1回の服用量をよく確認してください。



服用できません

- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 授乳中の人
(どうしても本剤を服用する場合は、授乳を避けてください。)
- 15才未満の人
- 日常的に不眠の人
- 不眠症の診断を受けた人



必ず医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください

- 緑内障の人
- 前立腺肥大の人
- 排尿困難の人
- 医療機関を受診している人
- アレルギー体質の人
- 高齢者



一緒にのめません

- 他の抗ヒスタミン剤を含有するお薬(かぜ薬や鼻炎用内服薬など)
- アルコールを含有するすべての飲料類



服用後に乗物や機械類の
運転操作をすると危険です

ねむけをもよおして、事故を起こすことがありますので、
運転操作等をしないでください。



服用にあたっては、パッケージに
同封されている説明書を必ずお読みください

重要な注意が上記以外にもあります。


眠りを邪魔する

「ヒスタミン」の働きを **ブロック!**



* ジフェンヒドラミン塩酸塩

だから、(寝つきが悪い) (眠りが浅い) などの
一時的な不眠症状の緩和に効果的です。



【ドリエル】成人(15才以上)1日1回2錠



【ドリエルEX】成人(15才以上)1日1回1カプセル

これらの医薬品は、薬剤師、登録販売者に相談のうえ、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。 第②類医薬品

(寝つきが悪い) (眠りが浅い) などの一時的な不眠症状の緩和に

〔睡眠改善薬〕 **ドリエル**

お問い合わせ先／エスエス製薬 お客様相談室 電話0120-028-193

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

MAT-JP-2201303-1.0-03/2022