

**■アネロンシリーズ 成分比較表**

製品名	アネロン「ニスキャップ」			アネロン「キャップ」		
カテゴリ(薬効)	乗物酔い薬			乗物酔い薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>乗り物酔い(はきけ・めまい)に 1日1回でよく効く 持続性の乗り物酔い薬。</p> 			<p>乗り物酔い(はきけ・めまい)に 1日1回でよく効く 持続性の乗り物酔い薬。 こども用(7~14才)</p> 		
剤形	カプセル			カプセル		
効能・効果	乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和			乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和		
用法・用量	次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。					
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	7~14才	7才未満
	1回量	1カプセル	×服用しないこと	1回量	1カプセル	×服用しないこと
成分	成分 1カプセル(1日量)中			成分 1カプセル(1日量)中		
	マレイン酸フェニラミン		30mg	マレイン酸フェニラミン		15mg
	スコポラミン臭化水素酸塩水和物		0.2mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物		0.1mg
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)		5mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)		2.5mg
	アミノ安息香酸エチル		50mg	アミノ安息香酸エチル		25mg
	無水カフェイン		20mg	無水カフェイン		10mg
	添加物: 二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、メタクリル酸コポリマーL、ラウリル硫酸Na、没食子酸プロピル、ビタミンB <sub>2</sub> 、赤色3号、黄色5号、青色1号			添加物: 二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、メタクリル酸コポリマーL、ラウリル硫酸Na、没食子酸プロピル、赤色3号、黄色5号、青色1号		

※成分は全て1日量を記載しています。