

■エスファイトゴールドシリーズ 成分比較表



製品名	エスファイトゴールド					エスファイトゴールドDX				
カテゴリ(薬効)	ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ 主薬製剤					ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ 主薬製剤				
分類	第3類医薬品					第3類医薬品				
パッケージ	<p>眼精疲労・肩こり・腰痛に効く、 ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤。 お子様(5才以上)にも。</p> 					<p>眼精疲労・肩こり・腰痛に効く。 お子様(5才以上)にも。 1日1回の服用。</p> 				
剤形	錠剤					錠剤				
効能・効果	<p>○次の諸症状の緩和： 神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」 ○次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時</p>					<p>○次の諸症状の緩和： 眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」 ○次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時</p>				
用法・用量	次の1回量を指定回数服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩、水又はぬるま湯で服用してください。					次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。				
	年齢	成人 (15才以上)	11~14才	5~10才	5才未満	年齢	成人 (15才以上)	11~14才	5~10才	5才未満
	1回量	1錠	1錠	1錠	×服用しないこと	1回量	2~3錠	1~2錠	1錠	×服用しないこと
成分	成分 3錠中					成分 3錠中				
	ビスベンチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)		100mg			ビスベンチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)		100mg		
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)		100mg			ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)		100mg		
	シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)		1,500 μg			シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)		1,500 μg		
	ガンマーオリザノール		10mg			トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (ビタミンEコハク酸エステルカルシウム) (コハク酸dl-α-トコフェロールとして100mg)		103.58mg		
						ニコチン酸アミド		60mg		
	添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、D-マンニトール、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、パレイシヨデンブン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ビタミンB ₂					添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、パレイシヨデンブン、ビタミンB ₂				