

**■ガストールシリーズ 成分比較表**

製品名	ガストール錠		ガストール細粒			
カテゴリ(薬効)	胃腸薬		胃腸薬			
分類	第2類医薬品		第2類医薬品			
パッケージ	<p>つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。 M<sub>1</sub>ブロッカー配合の胃腸薬。</p> 		<p>つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。 M<sub>1</sub>ブロッカー配合の胃腸薬。</p> 			
剤形	錠剤		細粒			
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ</li> <li>胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感</li> <li>はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ</li> <li>食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ</li> <li>胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感</li> <li>はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ</li> <li>食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振</li> </ul>			
用法・用量	次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。					
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中		成分 3包(成人1日量)中			
	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M <sub>1</sub> ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)	47.1mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M <sub>1</sub> ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)	47.1mg		
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg		
	炭酸水素ナトリウム	1,200mg	炭酸水素ナトリウム	1,200mg		
	ビオチン	30mg	ビオチン	30mg		
添加物:カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg		添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、メントール				

※成分は全て1日量を記載しています。