



■ ハイチオールシリーズ 成分比較表


製品名	ハイチオールCホワイトア				ハイチオールCプラス2			
カテゴリ(薬効)	L-システイン製剤				L-システイン製剤			
分類	第3類医薬品				第3類医薬品			
パッケージ	<p>ハイチオールCの最高峰。※シミを治療する医薬品。</p> 				<p>シミと疲れ*を代謝の力で改善</p> 			
剤形	錠剤				錠剤			
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ○ しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症 ○ 全身倦怠 ○ 二日酔 ○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ 				<ul style="list-style-type: none"> ○ しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症 ○ 全身倦怠 ○ 二日酔 ○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ 			
用法・用量	次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。							
	年齢	成人 (15才以上)	7～14才	7才未満	年齢	成人 (15才以上)	7～14才	7才未満
	1回量	2錠	1錠	×服用しないこと	1回量	2錠	1錠	×服用しないこと
成分	成分 4錠(成人1日量)中				成分 6錠(成人1日量)中			
	L-システイン		240mg		L-システイン		240mg	
	アスコルビン酸(ビタミンC)		500mg		アスコルビン酸(ビタミンC)		500mg	
	パントテン酸カルシウム		30mg		パントテン酸カルシウム		24mg	
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Ca、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体				添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体			

※ハイチオールCシリーズ中、最もパントテン酸カルシウムの量が多く配合されています(2020年3月時点 当社調べ)

*全身倦怠(疲れ・だるさ)のことをさします。

製品名	ハイチオールCプラス				ハイチオールC プルミエール			
カテゴリ(薬効)	L-システイン製剤				L-システイン製剤			
分類	第3類医薬品				第3類医薬品			
パッケージ	<p>シミ・ニキビなどの さまざまな肌トラブルに。</p> 				<p>1日2回でシミ・そばかすに効く。 L-システインを小型錠剤へ ギュッと凝縮。</p> 			
剤形	錠剤				錠剤			
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ○ しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症 ○ 全身倦怠 ○ 二日酔 ○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ 				<ul style="list-style-type: none"> ○ しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症 ○ 全身倦怠 ○ 二日酔 ○ にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ 			
用法・用量	次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。				次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。			
	年齢	成人 (15才以上)	7~14才	7才未満	年齢	成人 (15才以上)	7~14才	7才未満
	1回量	2錠	1錠	×服用しないこと	1回量	2錠	1錠	×服用しないこと
成分	成分 6錠(成人1日量)中				成分 4錠(成人1日量)中			
	L-システイン		240mg		L-システイン		240mg	
	アスコルビン酸(ビタミンC)		500mg		アスコルビン酸(ビタミンC)		300mg	
	パントテン酸カルシウム		24mg		パントテン酸カルシウム		24mg	
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール				添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール			

※本製品は、リニューアル新製品(ハイチオールCプラス2)が販売されております。

製品名	ハイチオールBクリア			
カテゴリ(薬効)	ビタミンB ₂ 主薬製剤			
分類	第3類医薬品			
パッケージ	<p>キメの整った肌へ。 内側から、肌あれを改善。</p> 			
剤形	錠剤			
効能・効果	<p>○次の諸症状の緩和： 肌あれ、にきび、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、目の充血、目のかゆみ、赤鼻 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」 ○次の場合のビタミンB₂の補給： 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時</p>			
用法・用量	次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。			
	年齢	成人 (15才以上)	11～14才	11才未満
	1回量	3錠	2錠	×服用しないこと
成分	成分 3錠(成人1日量)中			
	L-システイン	80mg		
	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂ リン酸エステル)	38mg		
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg		
	パントテン酸カルシウム	20mg		
	アスコルビン酸(ビタミンC)	50mg		
	チアミン硝化物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	10mg		
	ニコチン酸アミド	40mg		
	ビオチン	100μg		
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、三酸化鉄、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体			

商品名	ハイチオール コラーゲンブライト		
名称	清涼飲料水		
保健機能食品	栄養機能食品(ビタミンB ₆)		
パッケージ	<p>美容成分コラーゲンペプチド とヒアルロン酸、他を配合した美容ドリンクです。</p> 		
剤形	液剤		
栄養成分の機能	ビタミンB ₆ は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。		
摂取の方法	<p>1日当たり1瓶を目安にお飲みください。</p> <p>[摂取方法に関連する注意]</p> <p>本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。</p>		
原材料名	エリスリトール(アメリカ製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、システインペプチド含有酵母エキス(酵母エキス、デキストリン) 酸味料、安定剤(ペクチン)、ヒアルロン酸、香料、V.B ₆ 、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)		
成分・含量 (1瓶50ml当たり)	エネルギー		7kcal
	たんぱく質		1.3g
	脂質		0g
	炭水化物		4.0g
	食塩相当量		0.03g
	ビタミンB ₆		10.0mg
	製造時配合	コラーゲンペプチド	1200mg
ヒアルロン酸		150mg	
システインペプチド含有酵母エキス		10mg	
1日当たりの栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合	ビタミンB ₆	769%	

※成分は全て1日量を記載しています。