

■エスタック 効き目と症状で選ぶ風邪薬 成分比較表



製品名	エスタックEXネオ	
カテゴリ(薬効)	かぜ薬	
分類	第②類医薬品	
パッケージ	<p>「のどの痛み・鼻水・熱・せき」などの 複数症状の風邪に イブプロフェン最大量600mgを配合※ 風邪症状に高い効果を発揮</p> 	
剤形	錠剤	
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和	
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。	
	年齢	成人(15才以上) 15才未満
	1回量	2錠 ×服用しないこと
成分	成分 6錠(成人1日量)中	
	イブプロフェン	600mg
	ヨウ化イソプロバミド	6mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
	アンプロキソール塩酸塩	45mg
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
	酸化マグネシウム	300mg
	無水カフェイン	75mg
	添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、クロスボビドン、マクロゴール、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体	

※かぜ薬エスタック1日量として

※成分は全て1日量を記載しています。

■エスタック 家庭の常備薬〈風邪薬〉 成分比較表

製品名	エスタック総合IB	
カテゴリ(薬効)	かぜ薬	
分類	第②類医薬品	
パッケージ	<p>引き始めの風邪に</p> 	
剤形	錠剤	
効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和	
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。	
	年齢	成人(15才以上) 15才未満
成分	成分 6錠(成人1日量)中	
	イブプロフェン	450mg
	ショウキョウ末	200mg
	ケイヒ末	400mg
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
	無水カフェイン	75mg
	添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン	

製品名	エスタック総合感冒	新エスタック顆粒		
カテゴリ(薬効)	かぜ薬	かぜ薬		
分類	第②類医薬品	第②類医薬品		
パッケージ	<p>5才から服用できる ファミリー向けの総合かぜ薬</p> 	<p>＜葛根湯加桔梗＞エキスを配合した 独自の処方のかぜ薬</p> 		
剤形	錠剤	顆粒		
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、頭痛、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。			
	年齢	成人(15才以上) 11~14才 5~10才 5才未満	年齢	成人(15才以上) 12~14才 12才未満
成分	成分 9錠(成人1日量)中			
	アセトアミノフェン	900mg	成分 3包(成人1日量)中	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	葛根湯加桔梗エキス	3,000mg
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	カッコン	1.6g
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	マオウ	0.8g
	ヘスペリジン	45mg	ケイヒ	0.6g
	カンゾウエキス(カンゾウ750mgに相当)	187.5mg	シャクヤク	0.6g
	ショウキョウ末	150mg	タイソウ	0.8g
	無水カフェイン	75mg	ショウキョウ	0.2g
			カンゾウ	0.4g
			キキョウ	0.8g
			の煎液より製したエキス	
			アセトアミノフェン	720mg
			ジヒドロコデインリン酸塩	15mg
		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
		無水カフェイン	75mg	
添加物: クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒプロメロース、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、三二酸化鉄		添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、ゼラチン、乳糖、白糖、デンプン、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バニリン、香料		

製品名	エスタックイブ			エスタックイブ顆粒		
カテゴリ(薬効)	かぜ薬			かぜ薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>のどの痛みや発熱によく効く 総合かぜ薬</p> 			<p>のどからきた、かぜの諸症状に ひきはじめから効く。 のみやすい顆粒剤。</p> 		
剤形	錠剤			顆粒		
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、発熱、頭痛、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和			かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、発熱、頭痛、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。			次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中			成分 3包(成人1日量)中		
	イブプロフェン	450mg		イブプロフェン	450mg	
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
	無水カフェイン	75mg		無水カフェイン	75mg	
	チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)	24mg		チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)	24mg	
	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg		アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	
	添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファ化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール			添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、タルク、塩化Na、酒石酸、サッカリンNa、香料		

製品名	エスタックイブファイン			エスタックイブファイン顆粒		
カテゴリ(薬効)	かぜ薬			かぜ薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>のどの痛みやたんによく効く 総合かぜ薬</p> 			<p>のどの痛みやたんによく効く 総合かぜ薬 苦みを抑えた飲みやすい顆粒剤。</p> 		
剤形	錠剤			顆粒		
効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和			かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。			次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中			成分 3包(成人1日量)中		
	イブプロフェン	450mg		イブプロフェン	450mg	
	アンブロキシソール塩酸塩	45mg		アンブロキシソール塩酸塩	45mg	
	ヨウ化イソプロパミド	6mg		ヨウ化イソプロパミド	6mg	
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
	無水カフェイン	75mg		無水カフェイン	75mg	
	チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)	24mg		チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)	24mg	
	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg		アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	
添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファ化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール			添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酒石酸、サッカリンNa、1-メントール、ビタミンB2、香料			

※成分は全て1日量を記載しています。