

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

エスファイト®ゴールド

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤 ガンマーオリザノール配合

- エスファイトゴールドは、眼精疲労、肩こり、腰痛によく効きます。神経や筋肉の機能維持に必要なビタミンB₁・B₆・B₁₂に加えて自律神経の働きをたすけるガンマーオリザノールを配合しています。
- エネルギーの発生に欠くことのできないビタミンB₁を、吸収効率のよいビスベンチアミン(2分子のビタミンB₁からなる)として配合しています。
- 肉体的疲労時や病中病後などにはビタミンの需要が増大し、不足しがちです。このような場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給に役立ちます。



眼精疲労に



肩こりに



腰痛に

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐



- ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
- ③1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：
肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年齢	成人(15才以上)	11才～14才	5才～10才	5才未満
1回量	1錠	1錠	1錠	✕服用しないこと
1日服用回数	2～3回	1～2回	1回	

ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩、水又はぬるま湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず服用できます。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成分
と
はたらき**
3錠中

成分	はたらき
ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体) 100mg	●ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ は、筋肉や神経の機能維持に必須であり、エネルギーの産生をうながしたり、神経の伝達をたすけたりすることによって、神経や筋肉の疲れからくる目・肩・腰の症状をやわらげていきます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) 100mg	
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂) 1,500μg	
ガンマ-オリザノール 10mg	●ガンマ-オリザノールは、自律神経の働きをたすけ、日常よくみられる肩こり・腰痛や疲労からくる筋肉痛などの症状に効果があります。

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、D-マンニトール、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、パレイシヨデンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ビタミンB₂

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

**お問い合わせ先**

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**エスエス製薬株式会社**〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>