







27 乗物酔いは
揺れなどの
直接要因の
ほかに...

「酔うかもしれない」という不安感などの精神的因子や匂いの不快感・体調など

さらに細かい文字や絵など目に入るものによる視覚刺激などが自律神経に働きかけて起きるものなの

だからゲームや読書も視覚刺激になるので極力避けた方がいいのよ

でも酔わなかったのかしら？

そっかあ...

乗物の揺れ・加速

精神的因子
過去に酔った吐いた記憶など

体調
食べ過ぎ又は空腹・寝不足など

視覚刺激
細かい文字や絵など


嗅覚刺激
排気がスの匂いや強い香水の匂いなど



大脳皮質

内耳

自律神経の乱れ
平衡感覚の乱れ

乗物酔い
(吐き気・嘔吐・めまい・頭痛)





エスエス製薬

乗物酔いによる
はきけ・めまいの緩和・予防に

アネロン「ニスキャップ」
アネロン「キャップ」

第2類医薬品

1日1回1カプセル

これらの医薬品は、薬剤師、登録販売者に相談のうえ、「使用上の注意」をよく読んでお使いください

乗物酔いによる
はきけ・めまいに

**アネロン
「ニスキャップ」**

1日1カプセル
持続性製剤

成人用 (15才以上)

乗物酔いによる
はきけ・めまいに

**アネロン
「キャップ」**

1日1カプセル
持続性製剤

こども用 (7才~14才)